

Accessoire angle intérieur variable pour goulotte Cablomax 210x55mm en aluminium

RÉF. TKA003216/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Accessoire pour goulotte Cablomax en aluminium 210x55 mm. Adapte le goulotte à des angles intérieurs entre 65° et 95° entre deux plans. Fabriqué avec des matériaux thermoplastiques de grande qualité et en finition aluminium pour une intégration correcte avec le goulotte.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000867

REMARQUES

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Au Mur et au Plafond

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436028227	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.35	LONGUEUR EMBALLAGE 282.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.35	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 4982940.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436028227	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.25
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 95.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.35
	LARGEUR EMBALLAGE 186.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM