

Módulo para 1 RJ45 de Corning® (Siemens®) en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD79



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para conseguir la máxima funcionalidad en un mismo espacio de trabajo, la Colección Simon 500 Cima, le ofrece el Módulo para 1 conector RJ45 de la gama Corning de Siemens para placas de voz y datos inclinadas. Con una dimensión de 32 x 20mm y una profundidad de 10mm, este módulo es compatible con conectores RJ45 de la gama Corning, aunque no están incluidos dentro del módulo MD 500 Cima. Es compatible con las placas de voz y datos inclinadas, las cuales ya incluyen su propio módulo MD. Como garantía de seguridad ante un posible incendio, está fabricado por materiales aislado en termoplástico autoextinguible libre de halógenos que previenen la propagación de llama y toxicidad por humo, y alcanza un intervalo de temperatura de instalación de 5°C y 60°C La unión de Simon 500 Cima y Corning, aportan al módulo MD de esta gama, calidad, innovación y funcionalidad en el mínimo espacio.

COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Módulo MD para 1 RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Corning® (Siemens®)

CONECTORES RJ45

No incluido en el Módulo MD

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Corning®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Corning®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.002	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 455000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436025431	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 9100	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 50	PESO BRUTO EMBALAJE 0.1
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 65	PESO NETO EMBALAJE 0.1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.002	ANCHO EMBALAJE 70	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 100	