# Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 1 conetor RJ45 grafite Simon 82

REF. **82578-38**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira para 1 conetor RJ45 em cor grafite correspondente à série Simon 82. Foi fabricada em termoplástico e disponível em três acabamentos. No momento de escolher o espelho, recomenda-se escolher um da mesma cor que o suporte da placa para um melhor resultado. A peça mede 55x55 mm e possui um aspeto inclinado. Além disso, é adequada para superfície e encastrar, pelo que a sua instalação não reveste grandes complicações. Cabe mencionar sua resistência a temperaturas extremas (pode suportar entre -25 e 50º), conquanto é aconselhável que a temperatura ambiente oscile entre 5 e 40º. Para uma ótima manutenção da placa, é conveniente utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão. Pelo contrário, deve-se evitar usar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro, já que a peça poderia se danificar.

### ACABAMENTO
Grafite

### MATERIAL
Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Placa

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE
Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM
EC000018

### OBSERVAÇÕES
Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da placa selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### FUNÇÃO INDICADORA
Não

### TIPO DE PLACA
Inclinada

### OBTURADOR DE POEIRA
Sim

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluído

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

### FORMATO
RJ45

### VERSÃO
Individual

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**
Horizontal, Vertical

**TIPO DE INSTALAÇÃO**
Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

**REGULAMENTOS**
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

**ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.00

**LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.00

**COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.00

**VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.00

**UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA**
0.06

**PESO LÍQUIDO DO PRODUTO**
0.06

**UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA**
KGM

**EAN EMBALAGEM**
8421053004289

**UNID. CONTIDAS EMBALAGEM**
5

**ALTURA EMBALAGEM**
82.00

**LARGURA DA EMBALAGEM**
83.00

**COMPRIMENTO EMBALAGEM**
223.00

**UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM**
MMT

**VOLUME EMBALAGEM**
1517738.00

**UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAGEM**
0.55

**PESO LÍQUIDO EMBALAGEM**
0.28

**UNIDADE DE PESO EMBALAGEM**
KGM