

# Cruzamiento pulsante 10AX 230V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 270

REF 20000251-090

Image

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

### ACABADO

Blanco

### TIPO DE TECLA/TAPA

Ancha

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CERTIFICACIÓN CE



### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FORMATO

Rápido

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### TIPO DE MECANISMO

Push|Pivoting

### VOLTAJE (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

7 mm

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN IEC 63000:2018 + EN 50563:2011+A1:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.038 KGM

PESO BRUTO

0.039 KGM

EAN PRODUCTO

8421053268285

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

47.75 MMT

ANCHO EMBALAJE

104 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

262 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1301092 MMQ

PESO NETO

0.38 GRM

EAN EMBALAJE

8421053268292