

Tampa lateral cega para perfis de alumínio Ofiblock Compact e Ofiblock Line cinza claro Simon K45

REF. ACFC01/24



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma tampa lateral cega indicada para perfis de alumínio Ofiblock Compact e Ofiblock Line com acabamento em cinza claro. Incluída na série Simon K45, esta peça tem medidas de 54 x 54 x 3 mm e é fabricada em material termoplástico de carácter autoextinguível e sem halogéneos. Isto significa que, em caso de incêndio, garante que as chamas não se propaguem e também a baixa toxicidade de ter emissão de fumos. É um material muito seguro que, além disso, é resistente a altas temperaturas. Existe a possibilidade de fornecer esta tampa lateral com usinagens em função das necessidades do cliente e sempre sob pedido. O produto, além disso, cumpre com a norma atual. Para sua manutenção, é suficiente com usar um pano suave e seco e esfregá-lo com ele ligeiramente. Evite os detergentes abrasivos que contenham cloro, pois poderiam danificar a tampa.

ACABAMENTO

Cinza claro

COMPATIBILIDADE

Ofiblocks Compact e Line Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa lateral cega.

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de fornecimento com maquinações segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7035

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC
60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 9720.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436039124	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 3.20
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 18.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.16
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 27.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 20.00	