# Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar blanco Simon 75

REF. **75040-60**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar blanco Simon 75 dispone de 6 acabados diferentes, se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tapa seleccionada. Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada.

Los intervalos más comunes de temperatura de tapa con dispositivo de seguridad es de 5 a 40º con un límite que llega desde los -25 a los 50º. Este tipo de tapa aplica la normativa UNE 20315-1:2009. El material principal de fabricación es termoestable con un acabado en blanco plástico.

La tapa con dispositivo de seguridad es de versiòn individual no contiene ningùn mòdulo pero si un elemento. Este modelo no incluye ningùn grabado ni funciòn señalizadora.

Se recomienda para el correcto mantenimiento de tapa con dispositivo de seguridad utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarlo adecuadamente.

### ACABADO
Blanco

### MATERIAL
Termoestable

### CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tapa

### SÍMBOLO
Sin grabados

### COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM
EC000011

### OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FORMATO
Bipolar

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 °C

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**
Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

**ALTURA EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**ANCHO EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**LONGITUD EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO**
0.04

**PESO NETO DEL PRODUCTO**
0.04

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO**
KGM

**EAN EMBALAJE**
8421053001363

**UDS. CONTENIDAS EMBALAJE**
10

**ALTURA EMBALAJE**
83.00

**ANCHO EMBALAJE**
82.00

**LONGITUD EMBALAJE**
221.00

**UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE**
MMT

**VOLUMEN EMBALAJE**
1504126.00

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE**
0.36

**PESO NETO EMBALAJE**
0.36

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE**
KGM