


Base de tomada bipolar 16 A 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes Simon 28

REF. 26444-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma base de tomada bipolar 16 A 250V~ que oferece sistema ligação rápida de bornes. Está incluída na série Simon 28, uma coleção que se integra na perfeição em todo o tipo de instalações de maneira discreta e sem restar protagonismo às mesmas. A peça funciona mediante inserção e comercializa-se em versão individual. Consta de um único elemento. Com respeito ao material de fabricação, compõe-se de elementos metálicos com isolamento em termoplástico sem halogéneos para brindar a máxima proteção e segurança aos utilizadores nos ambientes nos que se instale este mecanismo de comando. Apresenta uma grande resistência às temperaturas extremas, conquanto é conveniente que se localize em ambientes entre 5 e 40°C para que a peça se encontre em ótimas condições. As tampas, além disso, incluem a função de proteção infantil.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 28

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
Bipolar

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOCO
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3026595.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053018019	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3026595.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.65
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 83.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.65
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 221.00	