

## Conector S-Video hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K103B/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie K45 de Simon está compuesta por todo tipo de productos destinados a la interconectividad en ambientes profesionales como oficinas, salas de reuniones o incluso hospitales y bibliotecas. Por eso necesita de múltiples mecanismo para dar solución a los diferentes tipos de conexiones que existen hoy en día. Como por ejemplo este conector S-Video de medio elemento. Con placa embellecedora en color blanco, está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico de alta gama y libre de halógenos. Es ignífuga y autoextinguible. De esta manera, Simon nos asegura que el fuego no se propagará y la toxicidad del humo será baja en caso de incendio. Esta toma está disponible tanto para empotrar como para superficie, su embornamiento se realiza a través de tornillo, sin necesidad de soldar y tiene una sección de 0,2 a 0,5 mm de cable admitida. Se recomienda no utilizar un cableado mayor de 30 metros.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector S-Video hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

S-Video

### RAL

9003

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE CONECTOR

S-Video

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CONTACTOS

4

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE CABLES

5

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436064690	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.01
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436064690	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.03
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 50.00	PESO NETO EMBALAJE 0.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 42.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 50.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	