


## Receptor de persianas por infrarrojos 700 W/VA

REF 75358-39



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### OBSERVACIONES

Posibilidad de control centralizado mediante: pulsador doble para persianas (75331-39), receptor IR para persianas (75358-39) y/o Simon Vox.2 (81033-39).

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Receptor persianas por IR y hoja de instrucciones

## INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

6

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

NÚMERO DE CABLES

4

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

700 VA

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

Sem limitação

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 50 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

POTENCIA DE SALIDA DEL RELÉ (A)

700 VA

TIPO DE ENCLAVAMIENTO

Eléctrico

TIPO DE MECANISMO

Tono táctil / IC

VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

6 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.11 KGM

PESO BRUTO

0.11 KGM

EAN PRODUCTO

8421053058862

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

57 MMT

ANCHO EMBALAJE

76 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329232 MMQ

PESO NETO

0.11 KGM

PESO BRUTO

0.11 KGM

EAN EMBALAJE

8421053058862