LedFlex 810.42 2700K IP20 Contorno

REF. **81042000-982**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La LedFlex 810.42 2700K IP20 Flexible es una tira LED para instalar en perfilería y crear una iluminación decorativa o de ambiente capaz de redecorar o delimitar los espacios. Perfecta para instalar en contornos y foseados. Gracias a su flexibilidad la instalación es muy sencilla.

Su controlador eléctrico es del tipo PWM. Dispone de una óptica General que favorece un reparto lumínico de mayor calidad. Estamos ante una luz cálida de 2700º K con un l70 de 30.000 horas. Además, destaca por su bajo consumo ya que sus 5900 lúmenes necesitan una potencia de 72 vatios.

Las dimensiones de la pieza son de 0,006 metros de ancho, 1 metro de largo y 0,002 de ancho. Un diseño extraplano con un peso de solamente 0,1 kilogramos. Tamaño y pesos reducidos que aportan una iluminación de altas prestaciones.

¡Descubre las ventajas de instalar una iluminación de la serie Ledflex 810 de Simon!

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 °C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
2700 K

CONTROL
PWM

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
No

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
81,9 lm/W

LÚMENES (LM)
5900 lm

LÚMENES/W
5900 lm/72W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
72 W


PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053203026

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.28

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053203026

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
2.00

ANCHO EMBALAJE
24.00

LONGITUD EMBALAJE
25.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.28

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM