

LedFlex 810.35 3000K IP20 CRI90

REF. 81035000-993



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Ledflex 810 de Simon está especialmente diseñada para crear una iluminación de ambiente o decorativa aprovechando los contornos y foseados, creando de esta manera un ambiente distinto gracias a una iluminación LED de gran calidad.

Esta es la LedFlex 810.35 3000K IP20 CRI90 que además de aportar 4200 lúmenes con solamente 48 vatios tiene un I70 de 30.000 horas. Si a esto le sumamos su óptica General, estamos ante una iluminación de gran calidad y durabilidad con una excelente eficiencia energética.

Su CRI90 permite que veamos los colores del lugar donde instalemos la luminaria de una manera realmente fiel. Su instalación es por perfilera y tiene un tamaño de 0,010 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,002 de altura. Posee una gran resistencia a los cambios de temperatura ya que su intervalo está entre -20°C y 40°C. El controlador eléctrico es del tipo PWM.

La calidad de las luminarias Simon está más que contrastada. ¡Comienza a disfrutarlas!

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

4200 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

4200 lm/48W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

WW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

90.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

87,5 lm/W


POTENCIA (W)

48 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202715

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202715

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.29

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.17

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.29

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT