Downlight 704 Marco Orientable Cuadrado Blanco

REF. **70424930-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco orientable cuadrado con inclinación de 30° para iluminación de acento o general, combinando el uso con los módulos lumínicos 704. Fabricado con policarbonato libre de reciclados con acabado texturizado de color blanco, resistente a los rayos UV. Dimensiones: 83 mm x 83 mm x 20.6 mm Corte techo: 75 mm x 75 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

3 unidad

CLASE ETIM


EC002558

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECTION ICONS




ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALLATIONS ICONS




NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053225714

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
40.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
110.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
110.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.48

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053225714

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
40.00

ANCHO EMBALAJE
110.00

LONGITUD EMBALAJE
110.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
484000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.07

PESO NETO EMBALAJE
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM