

TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF SIMON

REF. AF511101



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Caja

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

138x92x50

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC010927

OBSERVACIONES

CONTROL INTUITIVO: Ajusta la temperatura deseada con un simple giro de la rueda, sin complicaciones. **VISUALIZACIÓN BRILLANTE:** La pantalla retroiluminada garantiza que los datos sean siempre visibles, incluso en condiciones de poca luz. **INFORMACIÓN A TU ALCANCE:** Conoce la temperatura deseada frente a la temperatura ambiente y monitoriza la carga de la batería del dispositivo. **VERSATILIDAD TOTAL:** Compatible con sistemas de calefacción y aire acondicionado, este termostato se adapta a todas las estaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)

Entre 5 °C y 30 °C

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

Entre 5 °C y 30 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5-30°C

MODO DE OPERACIÓN

Digital

TIPO

Digital

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

5-30°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

De superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60730-2-9:2019 | EN IEC 60730-2-9:2019 A1:2019 | EN IEC 60730-2-9:2019 A2:2020 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852967325

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

40

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.242

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

9.2

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

5

EAN EMBALAJE

18412853007775

VOLUMEN EMBALAJE

3675400

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

13.8

PESO BRUTO EMBALAJE

7.646

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.179

ALTURA EMBALAJE

23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2550000

LONGITUD EMBALAJE

340

ANCHO EMBALAJE

470

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

7.16



