

## Base de tomada britânica 13A com ligação de bornes por parafuso sem interruptor grafite K45

REF. K04/14



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Grafite

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDADE

Envelopes Simon K45 para instalação em parede, chão, teto e mobiliário e envelopes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.50012088-030)

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FORMATO

Britânico

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

7021

### INTENSIDADE (A)

13 A

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00           | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.04           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>3687005.00     |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | EAN EMBALAGEM<br>8426436043817            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.30           | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.49       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>49.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.39     |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.05       | LARGURA DA EMBALAGEM<br>101.00            | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |
|                                             | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>245.00           |                                    |

