

Kit boîte murale en saillie Cima Pro de 3 éléments doubles avec 1 prise double, 1 prise double pour SAI et plaque pour 2 RJ45 blancs Simon Cima

RÉF. XSBC0322/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Divers

CLASSE ETIM

EC002601

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS

0

CLASSIFICATION IK

07

TYPE DE PLAQUE

Plate

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FONCTION INDICATEUR

Oui

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 31 X 4_65MM

2

FORMAT

Schuko

INTENSITÉ (A)

16 A

RAL

9003

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436044845

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.67

POIDS NET DU PRODUIT

0.67

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436044845

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

LONGUEUR EMBALLAGE

210.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2115750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.68

POIDS NET EMBALLAGE

0.67

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM