

Proyector DROP mini 4000K Spot On Board Dimmer Negro

REF. 91891611-488



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

SIMON y todas sus gamas dan unas variantes a la hora de crear espacios que son ilimitadas. Libertad para crear total. También con los proyectores de esta gama DROP. Aquí presentamos un proyector mini DROP de temperatura de color de 4.000 K, 1100 lm y eficiencia lumínica de hasta 81 lm/W. Óptica: Spot 18°. Con fundición inyectada de aluminio. Su versatilidad es increíble, ya que puede incluirse en cualquier lugar (pared, techo, suspensión) y orientarse en cualquier dirección, integrándose también dentro de sistemas modulares.

Las características físicas, en cuanto a medidas, son de 55(Ø)x84 milímetros. Acabado en color negro, simple pero que rebosa elegancia. Su alto índice de reproducción cromática (CRI mayor a 90) permite una reproducción de los colores casi perfecta. Si lo requieres, este es el número de referencia de este proyector Drop: 91891611-488

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

5001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

RAL

9005

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On board dimmer

CRI

90

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

CW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)

1100 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


ÓPTICAS

Spot 18°

POTENCIA (W)

13.5 W

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049509

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.58

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.4

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547049509

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83

ANCHO EMBALAJE

180

LONGITUD EMBALAJE

298

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

PESO NETO EMBALAJE

0.4

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM