BASE MÚLTIPLE MULTIFIX 3 TOMAS 16A 250V~ NEGRA CON INTERRUPTOR DE PIE SIMON

REF. **BM140100**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 3 tomas de 16 A, con toma de tierra, compatible con clavija tipo Schuko. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricada en policarbonato y acabado negro, interruptor de encendido/apagado, sin cable, para instalación fija. Ideal para uso doméstico y de interior, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Negro

APLICACIÓN

Doméstico

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL

Policarbonato

EMBALAJE

Bolsa

OBSERVACIONES

Cable intercambiable Multifix

simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO
Schuko

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)
3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE SALIDAS
3

POTENCIA DE SALIDA (W)
3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM^2)
-

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
3

GAN USB
No

TIPO DE ENCHUFE
F

POWER DELIVERY USB
No

CARGA RÁPIDA USB
No

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
No

USO
Instalación fija en pared o superficie para multiplicar las tomas de corriente; se completa con cable Multifix.

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 61058-1-1:2016|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852140100

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.25

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412852140107

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
6

ALTURA EMBALAJE
160.00

ANCHO EMBALAJE
73.00

LONGITUD EMBALAJE
185.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2072000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.80

PESO NETO EMBALAJE
1.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


22,5 cms
4,3 cms
5 cms