BASE MÚLTIPLE 6 TOMAS 16A 250V~ NEGRA CON INTERRUPTOR Y 2 METROS DE CABLE H05VV-F 3G1,5MM²
Simon Brico

REF. **BM437316**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Negro

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO
PVC

EMBALAJE
Blíster

CLASE ETIM
EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
3G1,5 mm^2

FORMA DEL CONDUCTOR
Flexible

INTENSIDAD (A)
16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)
3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE TOMAS
6

USO
Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM^2)
3G1,5mm^2

TIPO DE CABLE
2 metros

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852437316

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.555

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.555

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
2617313

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
18412852437313

PESO BRUTO EMBALAJE
4.8

ALTURA EMBALAJE
110

LONGITUD EMBALAJE
450

PESO NETO EMBALAJE
4.44

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
23887500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
423