

## Marco para 1 elemento negro mate base cobre Simon 82 Detail Select

REF. 8201610-391



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Negro mate/Cobre

#### MATERIAL

Metal, Termoplástico

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75, Simon 77  
y Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 1 elemento

#### CLASE ETIM

EC000007

#### OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar el acabado grafito para teclas y tapas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8421053307106     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>162450           |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0            | EAN EMBALAJE<br>8421053307106              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>1              | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.118         |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0          | ALTURA EMBALAJE<br>18                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.118          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0           | ANCHO EMBALAJE<br>95                       | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.118 | LONGITUD EMBALAJE<br>95                    |                                      |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.118          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT           |                                      |