

**Toma satélite simple tipo F hembra con placa  
embellecedora aluminio Simon K45**

REF. K102C/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Si busca seguridad, innovación y funcionalidad en su toma de satélite, Simon K45 es lo que necesita. Con tapa embellecedora, acabados en Aluminio y conexión por soldadura, la toma de satélite tipo F de Simon K 45, está diseñada para maximizar la eficacia y la seguridad de su estancia. Compuesta por materiales de termoplástico libres de halógenos, proporciona seguridad ante incendio al evitar la propagación de llama y toxicidad por humo y alcanzando, además, temperaturas de entre -25°C y 50°C. Diseñada para su instalación tanto empotrada como en superficie, acepta una longitud máxima de cableado de 90 metros (tipo RG-6) y sección de cable de 6-8mm. Gracias a su tapa embellecedora, sus acabados en Aluminio, y la garantía de seguridad y alto rendimiento de toda la Colección Simon K45, la toma SAT simple tipo F, se integra a la perfección en el espacio, maximizando las funcionalidades y posibilidades de conexión adecuadas a cada necesidad.

### ACABADO

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma satélite simple tipo F hembra

### CLASE ETIM

EC000439

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR  
SAT

NÚMERO DE CONTACTOS  
1

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
Medio elemento

FORMATO  
SAT

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

NÚMERO DE CABLES  
1

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal, específico Simon K45  
y específico Simon 500 Cima  
mediante adaptador  
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES  
EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.136

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

911400

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436046665

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

91140

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

1.36

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

70

PESO NETO EMBALAJE

1.36

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.136

ANCHO EMBALAJE

93

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

LONGITUD EMBALAJE

140