

## Tecla doble con visor aluminio Simon Aqua

REF. 4400026-033



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Los artículos de Simon destacan por unas líneas vanguardistas que permiten cambiar la imagen de nuestros sistemas eléctricos y electrónicos con un solo click. En su gama 44 Aqua podemos adquirir la Tecla doble con visor en acabado aluminio. Estamos ante una tecla doble que resalta por la seguridad que imprime a los dispositivos en los que sea instalada, bien en una caja universal de empotrar o, en su defecto, en un zócalo de superficie. Otra de sus ventajas es que los clientes es poder elegir su color entre los tres acabados disponibles. Esta referencia sólo incluye la tecla embellecedora, por lo que se requiere sustituirla por las teclas de las referencias con marco y tecla incluidos. Además, todos sus productos resaltan porque que sus sistemas pueden utilizarse una manera intuitiva y su instalación es sencilla para que pueda ser realizada por todas las persona.

#### ACABADO

Aluminio

#### COMPATIBILIDAD

Marcos con tecla Simon 44 Aqua

#### CLASE ETIM

EC000011

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble

#### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Esta referencia sólo incluye la tecla embellecedora. Se requiere sustituirla por las teclas de las referencias con marco y tecla incluidos.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

CLASIFICACIÓN IP  
IP55

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 |  
UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053254257                       | 0.02                             | 76.00                      |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.02                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 0.33                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8421053070666                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 5                                | 0.09                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 329232.00                           | 57.00                            | 0.09                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 76.00                            | KGM                        |