


Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko, 1 variateur droit et 1 prise USB blanc mat Simon 100

RÉF. 10020209-230



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur blanche mate, ce kit avant pour deux modules comprend un variateur, une prise USB et une prise Schuko. Faisant partie de la série Simon 100, il est compatible avec le reste des produits de cette gamme.

La prise USB comprend un système de bornage à vis, tandis que la prise Schuko et l'interrupteur sont dotés d'un système de bornage à déplacement d'isolant. Ce kit peut être posé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il fonctionne à une tension de 230 Vca.

De plus, il possède une finition blanche mate qui lui confère un style unique lui permettant de s'intégrer à merveille à presque tous les environnements, qu'ils soient modernes ou classiques. Grâce à ses deux modules, à son variateur, à sa prise USB et à sa prise Schuko, ce kit avant Simon 100 offre trois fonctionnalités.

Pour garantir le bon entretien du kit et lui assurer des performances optimales, ce dernier doit fonctionner à une température comprise entre 5 °C et 40 °C. En revanche, veillez à l'entreposer à une température comprise entre -25 °C et 50 °C.

FINITION

Blanc mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches, enjoliveurs et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FORMAT

Schuko,USB

MONOBLOC

Oui

VERSION

2 éléments

FONCTION INDICATEUR

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213483

POIDS NET DU PRODUIT

0.98

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213483

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.98

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.98

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM