


**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 1 conector RJ45 AVAYA® blanco Simon 73 Loft**

REF. 73593-60



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo y para 1 conector RJ45 AVAYA® en color grafito de la serie Simon 73 Loft. Esta placa está disponible en 3 acabados diferentes y se recomienda escoger el marco con el mismo color de la placa seleccionada. Se instala en lugares con una temperatura de entre 5 a 40°C, aproximadamente, aunque es capaz de soportar temperaturas extremas de -25a 50°C. Sus dimensiones son de 55x55 mA y está fabricada en termoplástico, que es un material que se limpia de forma muy sencilla ya que solo necesitarás utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin tener que usar nunca ni paños ni limpiadores abrasivos con cloro, puesto que podría dañarse y no funcionar de la forma correcta. Simon 73 Loft es una gama de productos sobresaliente en diseño y que sirve para instalaciones de superficie y canal, con el mínimo grosor.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 73 Loft

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### COMPATIBLE CON CONECTORES

AVAYA

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053061763

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3017190.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.46

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.46

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### LONGITUD EMBALAJE

223.00