


Pie sujeción a suelo para minicolumnas de 4 caras acero inox Simon K45

REF. RALK008/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El pie de sujeción a suelo para minicolumnas de 4 caras presenta acabados metálicos gracias a su fabricación con acero inoxidable de excelente calidad. Sus medidas son de 125x125x52 mm y forma parte de la serie Simon K45. Aunque se trata de un producto pensado para sustitución en caso de daño o pérdida, podrás instalarlo sobre cualquier tipo de suelo, técnico o pavimento. En Simon, siempre nos esforzamos por reunir los mejores mecanismos y soluciones en cada una de nuestras series. Por ello, en nuestra colección Simon K45 encontrarás todo tipo productos para tu hogar que, además de cumplir con las normativas europeas y nuestros exhaustivos controles de calidad, llevan el sello de garantía de nuestra marca. Y es que, si existe, en Simon lo encontrarás seguro.

ACABADO

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pie sujeción al suelo y tornillería para fijación

CLASE ETIM

EC002454

MATERIAL

Acero inox

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

4 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO

4

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436056497	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.295	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.714
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436056497	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.295
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.295
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 154	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.295	LONGITUD EMBALAJE 159	