

Pulsador IP54 250V 10AX con grabado luz blanco Simon Aquarius

REF. FAQ15130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este pulsador de la Simon Aquarius se utiliza para encender un punto de luz o accionar un timbre. Tiene IP54, por lo que puede colocar en el exterior. En estancia como un jardín, o en la entrada a una vivienda. Su diseño elegante es perfecto para los usuarios que valoran la estética.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico ABS

CLASE ETIM

EC000029

SÍMBOLO

Luz

EMBALAJE

Flowpack

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO Pulsador	NÚMERO DE INTERRUPTORES 1	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~
FUNCIÓN INDICADORA No	CLASIFICACIÓN IP IP54	RAL 9003
INTENSIDAD (A) 10 AX	TIPO DE MECANISMO Pivoting	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Con tornillos a la caja de instalación	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
---	--	---

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852027357	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	LONGITUD EMBALAJE 230.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 130.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 95.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4174500.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 40.00	EAN EMBALAJE 18412852027354	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.96
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 494000.00	ALTURA EMBALAJE 165.00	PESO NETO EMBALAJE 0.90
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 110.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM