


Conjunto semi-montado de base de enchufe schuko 16 A 250V~ con sistema de emb. a tornillo cava Simon 82 Concept

REF. 8200432-094



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Cava

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000125

MATERIAL

Varios

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Inserción

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 a 40° C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 a 50° C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
13

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053306888

VOLUMEN EMBALAJE
1517738

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

ALTURA EMBALAJE
82

PESO BRUTO EMBALAJE
0.9

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.09

ANCHO EMBALAJE
165

PESO NETO EMBALAJE
0.9

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

LONGITUD EMBALAJE
223

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM