Chargeur 1,5 A 5V CC type A port USB noir Simon K45

RÉF. **K126C/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Boîtier Simon K45 pour montage sur mur, sol, plafond et mobilier. Non compatible avec les boîtiers Simon 500 Cima (pour cela, utilisez la référence 2701097-030 et l'adaptateur S27 à Simon 500 Cima, réf. 50011088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Chargeur USB, plaque et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,0 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONNECTEURS
1

TYPE DE CONNECTEUR
USB A

NOMBRE DE CONTACTS
2

FORMAT
USB A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

ALIMENTATION (V~)
230 V~

RAL
7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
40

CARACTÉRISTIQUES USB
7,5W

INTENSITÉ USB (A)
1,5 A

TENSION USB (V~)
5 Vdc

VERSION
Single

NOMBRE DE FILS
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
8

RETRAIT DU CONNECTEUR
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel et spécifique Simon K45.

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 2
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053195048

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053195048

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
50.00

LARGEUR EMBALLAGE
42.00

LONGUEUR EMBALLAGE
50.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
105000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM