

Bastidor 3 Elementos negro Simon 270

REF. 20001930-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Bastidor de tres elementos de la serie Simon 270, diseñado para un acoplamiento preciso con todos los mecanismos de la gama. Fabricado en acero pintado de gran durabilidad, garantiza la perfecta alineación de los mecanismos y reduce al mínimo los huecos entre marcos y funciones, ofreciendo una estética uniforme y elegante. Apto para instalación en cajetín universal y en posición vertical u horizontal, facilita la integración en cualquier proyecto de obra nueva o reforma. Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 °C. Temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su mantenimiento, se recomienda limpiar con un paño suave y evitar el uso de productos abrasivos o químicos agresivos.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC002948

MATERIAL

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor para 3 elementos

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053405925

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

765000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053400821

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.64

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

40.00

PESO NETO EMBALAJE

0.59

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.13

LONGITUD EMBALAJE

225.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.12

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT