

Kit front para 1 elemento con 1 interruptor Simon iO blanco brillante Simon 100

REF 10020112-130

Image

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VERSIÓN

1 elemento

VOLTAJE (V~)

250 V~

DIMENSIONES (MM)

85,5 x 83,5mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Por corte (1 click®)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.064 KGM

PESO BRUTO

0.064 KGM

EAN PRODUCTO

8421053201404

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

10 MMT

ANCHO EMBALAJE

84 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

84 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

70560 MMQ

PESO NETO

0.064 KGM

PESO BRUTO

0.064 KGM

EAN EMBALAJE

8421053201404