

## Baliza 835 NW Diffused Branco

REF. 83521030-884



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Com a baliza 835 da Simon, dará a qualquer espaço uma iluminação de presença unida a um design minimalista com acabamentos em alumínio e forma quadrada que adapta-se a todo o tipo de divisões. Com ótica translúcida de distribuição fotométrica DIFFUSED, sua tecnologia LED tem uma temperatura de cor de 3900 K para contribuir à divisão um ambiente de um branco neutro NW e com 30.000 horas de vida útil. A categoria A de a iluminação LED, soma-se a um rendimento de 70 lúmenes com consumo de 1.2 W e uma tensão de alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hz. Pode chegar a atingir uma temperatura máxima de 50 °C. Conta com sistema de ligado ON-OFF para maximizar a funcionalidade da luminária e está desenhado para uma rápida e simples instalação em parede que, graças a ter uma dimensão de 90 x 90 x 58 mm, assegura uma integração total num espaço compacto.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de presença para interiores

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

70 lm/1.2W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### ÓTICAS

Translúcida

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

50 °C temperatura máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h

### POTÊNCIA (W)

1.2 W

### TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

### TIPO DE COR

NW

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CONTROLE

On/Off

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

59 lm/W


### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

70 lm

### CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Parede

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053122501

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.27

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

0.75

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053122501

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.27

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

75.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.27

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.27

### LARGURA DA EMBALAGEM

100.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

100.00