

Cubeta de plástico para caja de suelo circular de profundidad reducida en pavimento para 6 elementos Simon 500 Cima

REF. G301C



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Con mecanismos Simon Serie S y Simon 25 /Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta de plástico pavimento para caja de suelo circular gris Simon Serie S

CLASE ETIM

EC000114

OBSERVACIONES

El revestimiento del suelo debe colocarse hasta la entrada de la tapa protectora

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
419 x 384 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES
8

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE
CANAL
2

EXTINCIÓN (°C)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser
instalada en suelos de
pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA
FIJAR A LA LOSA
Mínimo 2 (1 por lado, en
diagonal). Se recomienda fijar la
cubeta con 6 tornillos para una
fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436050969	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.089
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436050969	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 55	PESO NETO EMBALAJE 1.65
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 385	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.65	LONGITUD EMBALAJE 420	
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.65	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	