

# Pulsador monobloc con grabado campana 10 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo blanco Simon 73 Loft

REF 73150-50



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y marco

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## IP

IP20

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## TIPO DE MECANISMO

Pivoting

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

13 mm

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.078 KGM

#### PESO BRUTO

0.078 KGM

#### EMBALAJE

10

#### ALTO EMBALAJE

82 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

230 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3111900 MMQ

PESO NETO

0.78 KGM

PESO BRUTO

0.78 KGM

EAN EMBALAJE

8421053061886