

Downlight 704 Marco Orientable Redondo Blanco

REF. 70423930-039



INFORMACIÓN BÁSICA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

2 unidad

CLASE ETIM


EC002558

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECTION ICONS




ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053225691

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

40

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

110

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.484

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

110

EAN EMBALAJE

8421053225691

PESO BRUTO EMBALAJE

0.07

ALTURA EMBALAJE

40

LONGITUD EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.03

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

484000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

110