

PROLONGADOR 3M H05VV-F 2X1MM² 10A 250V~ SIN TOMA TIERRA BLANCO SIMON

REF. PL160405



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

180*120*28mm

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico

CLASE ETIM

EC001576

EMBALAJE

Colgable

OBSERVACIONES

Extensión de 3 metros: Ideal para ampliar el alcance de tus conexiones eléctricas en casa, oficina o espacios de trabajo. Diseño compacto y seguro: Prolongador de 10A y 250V~, perfecto para dispositivos de bajo consumo sin toma de tierra. Durabilidad garantizada: Fabricado con cable 2X1mm², garantizando resistencia y durabilidad en cada uso. Uso interior: Diseñado para su uso en interiores, perfecto para hogares, oficinas y entornos de trabajo. Nuevo packaging más resistente: Ahora en euroslot resistente, proporcionando una presentación más fácil de almacenar y colgar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

2x1mm

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

2300

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852160405

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.184

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

120

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

28

EAN EMBALAJE

18412852160402

VOLUMEN EMBALAJE

4600000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

180

PESO BRUTO EMBALAJE

1.2

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.179

ALTURA EMBALAJE

170

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

604800

LONGITUD EMBALAJE

190

ANCHO EMBALAJE

130

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

1.074