

Interrupor tarjeta 1 microrup con chasis 5(2 ind.) A 127/230V~ blanco Simon 26

REF. 2600307-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

SIMON nos trae, en su colección Simon 26, este interruptor para el uso de tarjeta de un microrruptor, incorporado de un indicador luminoso con una intensidad de 6 A y una potencia de 127/230 V~. Viene en un delicado color blanco y es ideal para hoteles o urbanizaciones de pisos compartidos.

Su tipo de embornamiento es mediante soldadura faston y el tipo de funcionamiento es por tarjeta.

Mantiene la electricidad mientras la tarjeta está insertada y una vez que es retirada, le brinda un plazo de 30 segundos al usuario para poder retirarse antes de que toda la corriente eléctrica sea cortada. De esa forma se consigue un gran ahorro de energía, siendo un artículo amigable con el medio ambiente.

Muy fácil de instalar y limpiar, está fabricado en policarbonato técnico y aleación de cobre, zinc, plomo y latón. Estos productos pueden aguantar hasta 50°C y están diseñados para 127/230V.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

5(2 ind.) A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Faston

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

31.50

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

85.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.32

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

72.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

46.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506207322271

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

60.00

ANCHO EMBALAJE

87.00

LONGITUD EMBALAJE

126.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.66

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.07

PESO NETO EMBALAJE

46.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa NO incluido

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa NO incluido

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

