

## Tomada 2P+T 20 A 250 V~ de 1 módulo com borne conexão parafuso vermelho Simon 19

REF. 19427-39



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Tomada de parede Simon 19 formato 2P+T com 20A de amperagem e voltagem máxima de 250V~. O produto é formado por 1 elemento único. A peça é apta para embutir em superfícies e deve ser fixada com os parafusos fornecidos juntos a embalagem, Não se esqueça de desligar a corrente elétrica antes de fazer qualquer alteração na sua rede elétrica. A tomada é produzida em plástico engenharia na cor vermelha e partes metálicas com isolamento elétrico em policarbonato, mede 22 x 41 x 41 mm e admite um seccionamento de cabo entre 1,5 a 2,5 mm. Sua fabricação cumpre todos os requisitos da norma NBR 60884-1 e oscila sua temperatura de energia entre 0° a 45° podendo chegar à temperatura máxima de 0° a 70°. Para higienizar a tampa da tomada utilize um pano macio e seco sem produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

#### ACABAMENTO

Vermelho

#### COMPATIBILIDADE

Placas Simon 19, Simon 19 Sobrepor e Simon 20

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada 2P+T

#### MATERIAL

Plástico de engenharia

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

### SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FORMATO

Brasileira 2P+T

### INTENSIDADE (A)

20 A

### MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e embutir

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

NBR 60884-1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916367

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.025

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.024

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191916371

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM