

Tomada USB 1.5 A bivolt de 1 módulo com borne conexão parafuso branco Simon 19

REF. 19381-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico de engenharia

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 19, Simon 19
Sobrepor e Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada USB

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

USB

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

NÚMERO DE CARREGADORES USB

1

INTENSIDADE USB (A)

1,5 A

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 7899191919580	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.037	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 75	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 22	EAN EMBALAGEM 17899191919587	VOLUME EMBALAGEM 1396500
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 130	PESO BRUTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	ALTURA EMBALAGEM 95	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 214500	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140	LARGURA DA EMBALAGEM 105
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.15	