Calha de piso 2m e 85x18mm com 2 compartimentos

REF. **TF11172/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O canal de piso DCS TF11172/8, com tampa de alumínio anodizado, é uma solução ideal para a distribuição de cabeamento elétrico e de dados em interiores. Projetado para instalações no pavimento, oferece um perfil de 85x18 mm, o que o torna perfeito para espaços com alta demanda de conectividade como escritórios, consultórios e centros educacionais. Com resistência mecânica IK08 e capacidade de carga máxima de 45 kg/cm^2, garante durabilidade contra impactos, pisadas e a passagem ocasional de veículos. Seu sistema de instalação permite uma fixação rápida com parafusos e fácil manutenção graças à remoção da tampa com ferramentas específicas.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK
08

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

RAL
7035

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053229088

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436027978

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
90.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
2005.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
16240500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
6.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
6.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM