

## **Projektor 740.01 Carril 4000 K Wide Flood CR90 Branco**

REF. 74001030-494



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O Projetor 740.01 Carril 4000K Wide Flood CR90 Branco é um projetor de cor branca com pintura texturizada ideal para espaços discretos e elegantes. O seu corpo fabricado em alumínio de grande qualidade e seu excelente design térmico completam sua estrutura, que se revela resistente e atraente a nível visual a partes iguais. Além disso, sua instalação é de tipo carril, das mais singelas que se podem encontrar no mercado.

A vida útil da luminária deve atingir pelo menos as 30000 horas de iluminação a temperatura constante, um valor muito elevada que garante sua durabilidade em longo prazo. Com um Índice de Reprodução Cromática (CRI) de 90 em 100, este projetor se revela eficiente inclusive para espaços muito delicados como museus, exposições ou galerias de arte.

Não esquecer que sua temperatura de cor atinge os 4000 K, o que lhe permite emitir uma luz branca de tipo neutro ideal para todo o tipo de locais comerciais ou instalações. Em último lugar podemos destacar que sua ótica é de tipo Wide Flood, o que faz com que o projetor conte com um ângulo de abertura do feixe de luz de até 47 graus de abertura total. Tudo isso com 20W de potência e uma eficiência lumínica de 77,5.

### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE COR

NW

### ÓTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

77,5 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### CRI

90.00

### LÚMENS (LM)

1550 lm

### POTÊNCIA (W)

20 W

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### LÚMENS/W

1550lm/20W

### VIDA ÚTIL

30 000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053215524               | VOLUME EMBALAGEM<br>4624000.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>250.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.80          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.80  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>136.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.60        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.60           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>136.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |