

## Disjoncteur magnétothermique 10A pour 1 élément avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. K106A/8



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier.

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur bipolaire 10 A et plaque de finition Simon K45

#### CLASSE ETIM

EC000042

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)

Jusqu'à 25 mm

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

3000 A

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR  
BORNE

1 connexion par terminal

TEMPÉRATURE MAX PENDANT  
LES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION (°C)

+60° C

CLASSIFICATION IP

IP44

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyants  
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE  
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Bipolaire

NOMBRE DE MODULES

demi

ALIMENTATION (V~)

230 V~

COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)

10

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique  
au Simon K45 et spécifique au  
Simon 500 Cima avec adaptateur  
(ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté à une installation dans  
n'importe quel mur, sol, plafond  
ou armoire de mobilier de la  
gamme Simon 500 Cima et K45 à  
l'aide de l'adaptateur 50012088-  
033

RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

4 (1 connecteur terminal par  
pôle)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8426436044616

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.08

### POIDS NET DU PRODUIT

0.08

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### EAN EMBALLAGE

8426436044616

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

### LARGEUR EMBALLAGE

76.00

### LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE

288800.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.71

### POIDS NET EMBALLAGE

0.08

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM