

Registre en plastique pour boîte de sol ajustable 3 modules doubles pour une installation dans un revêtement de sol Simon 500 Cima

RÉF. 52052103-035



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000114

REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 3 modules doubles, couleur grise (réf.52050003-035) ou graphite (réf.52050003-038).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 à 60 °C
DISPONIBLE EN 1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles	CLASSIFICATION IK 08	NOMBRE DE MODULES 3 modules doubles
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute	RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ) >5 MOhms at 500V	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 220 x 227 mm
TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C) +90 °C	CLASSIFICATION IP IP4X	NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES 4
	DISPONIBILITÉ DU KIT Non	VERSION 3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL 2	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bol avec 4 vis pour une fixation complète.
EXTINCTION (°C) +850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)	TYPE D'INSTALLATION Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol	
TYPE DE FIXATION À l'aide de vis		

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053101735

POIDS NET DU PRODUIT

0.89

LONGUEUR EMBALLAGE

290.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053101735

VOLUME EMBALLAGE

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.89

LARGEUR EMBALLAGE

224.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.89

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

