

**simon**

## Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT grafito Simon 27 Play

REF. 27097-38



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT en color grafito. Es cuadrada de dimensiones 45 x 45 mm y está fabricada en termoplástico. No incluye grabado en su superficie.

En cuanto al diseño, esta placa la podemos encontrar también en los colores marfil, blanco y gris, para seleccionar aquél que mejor combine con los espacios que hayamos creado. En cuanto al marco, se recomienda que su color coincida con el de la placa, a efectos de conseguir un mayor equilibrio en todo el conjunto.

Para su instalación, tener presente que se puede instalar en superficie y también se puede empotrar.

El ámbito de normativa legal que se le aplica a esta pieza es el siguiente: EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012.

Una de las características más destacables de la Serie Simon 27 Play es que permite, con un solo mecanismo, muchas opciones de aplicación y personalización.

Simon 27 Play, más libertad para elegir.

ACABADO	MATERIAL	CONTENIDO DEL EMBALAJE
Grafito	Plástico	Placa
SÍMBOLO	COMPATIBILIDAD	CLASE ETIM
Sin grabados	Mecanismos Simon 75	EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 4 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1 elemento	IP20	5 - 40 °C
FORMATO	<b>MANTENIMIENTO</b>	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
R/TV,SAT	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	<b>NÚMERO DE MÓDULOS</b>	<b>VERSIÓN</b>
No	2 módulos	Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical	Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053251409	0.015	210
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.015	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3.027
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053075487	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.155
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1146600	52	0.15
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	105	KGM