


## Permutateur avec voyant lumineux 10AX 250V connexion rapide -étiquette Simon 82 Detail

RÉF. 75254-39



### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU

Métal,Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

#### CLASSE ETIM

EC001590

#### REMARQUES

En cas de remplacement du voyant lumineux, à associer à la référence 31803-31

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INDICATEUR DE  
CONSOMMATION (MA)  
1 mA

NOMBRE DE CONTACTS  
4

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

FRÉQUENCE  
50 Hz

FONCTION INDICATEUR  
Oui

INTENSITÉ (A)  
10 AX

CLASSIFICATION IP  
IP20

TYPE DE MÉCANISME  
Pivoting

MONOBLOC  
Non

TENSION NOMINALE (V~)  
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

DIMENSION D'ENCASTREMENT  
(MM)  
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

VERSION  
Simple

TENSION (V~)  
250 V~

NOMBRE DE FILS  
4

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)  
15

GRIFFE  
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE  
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universel

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
Rapide

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS  
NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255940

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053003671

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.77

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.64

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

