# Ofiblock Compact montado e cabeado com 2 tomadas e recorte traseiro na última posição

REF. **KFC103020LP1/14**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

KIT Ofiblock Compact que oferece máxima funcionalidade num tamanho compacto. Com profundidade mínima e uma ampla gama de acessórios, é adequado para instalação em piso técnico, parede, mobiliário, superfície metálica com íman ou em calha DIN. Desenhado para se adaptar às necessidades específicas de cada espaço, já vem com módulos K45 montados e cabeados, proporcionando uma solução completa e eficaz. Inclui uma entrada lateral com conector rápido macho de 3 polos tipo Wieland e um recorte traseiro na última posição para passagem otimizada do cabo de voz, dados ou multimédia que alimenta o módulo K45 escolhido. Este módulo encontra-se protegido e imunizado eletromagneticamente graças ao copo de proteção incluído. Tampas em termoplástico autoextinguível e isento de halogéneos para proteção do ambiente em caso de incêndio.

### ACABAMENTO

Preto

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon K45 e combinável com a gama de Cabeamento Elétrico da Simon.

### CLASSE ETIM

EC002759

### OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compacidade para permitir a convergência de soluções de energia, voz, dados e multimédia com profundidade mínima

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### RAL
7021

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### EXTINÇÃO (°C)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053290361

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.41

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.41

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053290361

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
60.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
759000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.43

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.41

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM