

## Mini colonne en aluminium à 2 faces pour 3 modules doubles par face et enjoliveur aluminium Simon 500 Cima

RÉF. 52550223-033



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mini colonne, plinthe, couvercle inférieur et supérieur, mousse adhésive antidérapante, broche de fixation, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC001941

#### REMARQUES

La forme de la plinthe permet l'intégration de la mini colonne avec les goulottes de sol de 85 x 18 mm.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de  
mousse protectrice

### DISPONIBLE EN

1 et 2 faces

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120 °C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 Ohms

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Distance constante entre le  
câblage électrique et voix,  
données et multimédia,  
éliminant ainsi les interférences  
électromagnétiques et les  
éventuelles erreurs de  
transmission.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à +120 °C

### NOMBRE DE MODULES

6 par face

### VERSION

2 faces

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la  
direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'installation dans  
n'importe quel type de sol,  
plancher technique ou  
revêtement de sol

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

### RETRAIT DES CADRES DE FINITION

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053094457

### POIDS NET DU PRODUIT

1.91

### LONGUEUR EMBALLAGE

900.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053094457

### VOLUME EMBALLAGE

158806800.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

124.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.91

### LARGEUR EMBALLAGE

1423.00

### POIDS NET EMBALLAGE

1.91

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

