

**Tecla individual com visor para mecanismos S.77  
champanhe Simon 82**

REF. 8200011-034



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Dentro da coleção Simon 82, apresentamos esta tecla individual com visor para mecanismos da Série 77. Simon 77 caracteriza-se pela rapidez nas instalações, pela robustez de seus componentes e porque não se precisa descarnar nem trançar os cabos nem fazer uso de ferramentas adicionais.

Esta tecla é de cor champanhe e é fabricada em material termoplástico galvanizado. As suas dimensões são 55 x 55 mm. Não inclui gravação e é adequada, tanto para instalar em superfície, como para encastrar.

Para fazer uma correta manutenção e melhorar assim a durabilidade da peça, recomenda-se limpar com um pano suave e seco e evitar produtos abrasivos que contenham cloro.

O âmbito legal que se lhe aplica é: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. A faixa de temperatura de funcionamento é 5 a 40° C e o de armazenamento de -25 a 50° C.

### ACABAMENTO

Champanhe

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 77

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO<br>8421053256565           | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.027    | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>223          |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0                 | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.027             | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0          | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>3.017             |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0         | EAN EMBALAGEM<br>8421053079591               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMT | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0             |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0                 | ALTURA EMBALAGEM<br>82                       | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.54        |
| UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | LARGURA DA EMBALAGEM<br>165                  | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

