

Enjoliveur pour prise blanche brillant Simon 100

RÉF. 10000068-130



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc brillant

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

CLASSE ETIM

EC000011

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053142288

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

71.50

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053142288

VOLUME EMBALLAGE

129339.93

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.04

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

LARGEUR EMBALLAGE

71.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM