


Interrupteur pour volets 230 V~ champagne Simon 270 à 3 positions : montée, descente et arrêt

RÉF. 20000333-094



INFORMATION DE BASE

FINITION

Champagne mat

SYMBOLE

Flèche

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur pour volets à 3 positions

CLASSE ETIM

EC000044

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE VERROUILLAGE

Électrique

RAL

7048

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-20 - 85 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE 8421053283271 | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.04 | LONGUEUR EMBALLAGE 261.00 |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | POIDS NET DU PRODUIT 0.04 | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | VOLUME EMBALLAGE 710376.75 |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | EAN EMBALLAGE 8421053283288 | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5 | POIDS BRUT EMBALLAGE 0.04 |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | HAUTEUR EMBALLAGE 47.75 | POIDS NET EMBALLAGE 0.20 |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ | LARGEUR EMBALLAGE 57.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM |

