

Toma de señal modular R-TV+SAT final y de voz y datos RJ45 categoría 6 UTP Simon 100

REF. 10000472-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tener una doble función en un mismo dispositivo es una gran ventaja. El ahorro de espacio es evidente y, además, puedes disponer en un mismo punto de las conexiones necesarias para diferentes tecnologías. Esto sucede en la Toma R-TV-SAT final + RJ45 de Categoría 6 de la serie Simon 100, un artículo cuya doble versión y sus tres contactos aumentan sus posibilidades de uso.

Esta toma es apta para empotrar, su embornamiento es mediante tornillo y su funcionamiento se realiza a través de inserción. Cumple con el reglamento ICT, es compatible con la TDT y su tipología es Final/UTP. La parte activa queda siempre dentro del mecanismo, sin peligro de que sobresalga ningún hilillo y cause problemas eléctricos y averías. Su mecanismo es intuitivo, sencillo y cómodo y cumple con la normativa N 50083-2:2012; EN 50581:2012; EN 50581:2012; EN 50173:2011; ISO/IEC 11801 Ed 2.2; IEC 60603-7-2 Ed 2.0; IEC 60603-7-3 Ed 2.0; IEC 60603-7-4 Ed 2.0; TIA 568 C.2.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT+RJ45 y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Toma combinada para señal de TV vía satélite y conexión a Internet

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FORMATO
R/TV,RJ45,SAT

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

REVISIÓN
Categoría 6

CLASIFICACIÓN IP
IP20

VERSIÓN
Doble

TIPO DE CONECTOR
R-TV+SAT+RJ45

TIPO DE MECANISMO
Toma combinada

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053145814

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
65.00

ANCHO EMBALAJE
70.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
887250.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.33

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM