

Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT gris esmeril

Simon 27 Scudo

REF. 2705097-063



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La placa para tomas inductivas de R-TV+SAT gris esmeril Simon 27 Scudo ofrece una solución completa para proteger las conexiones en condiciones de uso en espacios de gran afluencia. Gracias a sus dos acabados y a su línea sencilla y elegante hace de la placa para tomas de TV una solución discreta y sencilla para todo tipo de diseños de decoración. Fabricado en materiales termoeléctricos garantiza la máxima seguridad y protección. Dispone de doble entrada para conexiones R-TV y SAT señalizados en la cubierta mediante grabado. Es apta para empotrar en la pared con un sencillo montaje y mantenimiento. Ofrece las mayores garantías de temperatura y resistencia a impactos del mercado, por lo que es la solución ideal para instalaciones de larga duración y seguridad. La placa para tomas inductivas de R-TV+SAT de la gama Simon 27 scudo ofrece una solución a las necesidades de conexión en las condiciones más exigentes.

ACABADO

Gris esmeril

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

R-TV+SAT

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP40

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

R/TV,SAT

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

CLASIFICACIÓN IK

07

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251089

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

95.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.68

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053070932

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

676875.00

ALTURA EMBALAJE

95.00

PESO NETO EMBALAJE

0.12

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

75.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM